

Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Bluttransfusion*

des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten und des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen

Für die Aufgabenteilung und die Zusammenarbeit bei der Bluttransfusion zwischen Chirurg und Anästhesist ist zwischen den verschiedenen Phasen zu unterscheiden.

1. Präoperative Phase

1.1 Der Chirurg prüft im Rahmen der Planung und Vorbereitung der Operation, ob eine intraoperative Bluttransfusion erforderlich werden kann, und läßt das dafür benötigte Blut bereitstellen.

Der Anästhesist, der intraoperativ die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen trägt, prüft dies gleichfalls aus der Sicht seines Fachgebietes.

Können sich Chirurg und Anästhesist nicht darüber einigen, ob Blut bereitzustellen ist und wie viele Bluteinheiten benötigt werden, so ist unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots im Interesse der Patientensicherheit Blut - und gegebenenfalls die größere Anzahl der Bluteinheiten - bereitzustellen.

1.2 Bei Patienten, bei denen die Notwendigkeit einer intraoperativen Bluttransfusion nicht von vornherein auszuschließen ist, empfiehlt sich eine präoperative Blutgruppenbestimmung mit Antikörpersuchtest.

1.3 Chirurg und Anästhesist prüfen gemeinsam, ob und für welche Fälle sich die Eigenblutspende in ihrem Krankenhaus realisieren läßt. Sie einigen sich, falls die organisatorischen Voraussetzungen von Krankenhausträger und Kostenträgern geschaffen werden, über die Aufteilung der Aufgaben.

2. Intraoperative Phase

2.1 Chirurg und Anästhesist informieren sich wechselseitig über von der Norm abweichende Blutverluste.

2.2 Der Anästhesist entscheidet über die Bluttransfusion und führt sie durch. Die Indikation zur Bluttransfusion ist streng zu stellen.

Der Anästhesist trägt die ärztliche und rechtliche Verantwortung

- für die Entscheidung, ob und zu welchem Zeitpunkt eine intraoperative Bluttransfusion angezeigt ist und
- für die Beachtung der Sorgfaltsregeln, die für die Durchführung der Bluttransfusion gelten.

2.3 Für die Retransfusion intraoperativ abgesaugten und aufbereiteten Blutes im Rahmen der dafür gegebenen Indikation sollte ein Retransfusionsgerät zur Verfügung stehen. Die personellen und sachlichen Voraussetzungen sollten durch Krankenhausträger und Kostenträger geschaffen werden.

3. Postoperative Phase

Die Entscheidung über die Bluttransfusion und ihre Durchführung gehören zum Aufgabenbereich des Arztes, dem die Sorge für die Vitalfunktionen obliegt.

Dies ist

- im Aufwachraum der Anästhesist,
- auf Intensivstationen der für die Intensivbehandlung zuständige Fachvertreter,
- auf chirurgischen Bettenstationen der Chirurg.

Ist der Anästhesist zuständig, so unterrichtet er unverzüglich den für die Behandlung des Grundleidens zuständigen Chirurgen über Blutungen, die von der Norm abweichen.

* Anästh. Intensivmed. 30 (1989) 375

4. Eingriffsaufklärung

4.1 Die Aufklärung des Patienten über perioperative Bluttransfusionen obliegt dem Arzt, der sie anordnet und durchführt.

4.2 Die (präoperative) Aufklärung des Patienten über die Notwendigkeit oder Wahrscheinlichkeit einer intraoperativen Bluttransfusion gehört, soweit nicht wegen der Notwendigkeit und Dringlichkeit der Operation auf die Aufklärung über diesen Nebeneingriff verzichtet werden kann, zu den Aufgaben des Chirurgen.

4.3 Da sich die Aufgaben von Chirurg und Anästhesist eng überschneiden, wird der Berufsverband Deutscher Anästhesisten seinen Mitgliedern empfehlen, in die Patientenaufklärung über die Anästhesie auch Hinweise zur Bluttransfusion aufzunehmen, die es dem Patienten ermöglichen, weiterführende Fragen zu stellen oder auf eine nähere Aufklärung zu verzichten.

Kassel, den 3. April 1989 und

Hamburg, den 22. März 1989

Für den Berufsverband Deutscher Anästhesisten
gez. *K. Zinganell*, Präsident

Für den Berufsverband der Deutschen Chirurgen
gez. *K. Hempel*, Präsident

Die Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der Bluttransfusion wurde mit analogem Wortlaut am 20.06.1990 auch mit dem Berufsverband der Ärzte für Orthopädie abgeschlossen (die Red.)